

 SATTLER®



 **EINGANGSTÜR**
ALU

HAUSTÜREN, DIE DEN ERSTEN EINDRUCK PRÄGEN

Eine Haustür ist weit mehr als nur der Eingang zu Ihrem Zuhause – sie ist Ausdruck Ihres persönlichen Stils, Ihrer Sicherheitsansprüche und Ihrer Wohnkultur. Die modernen Aluminium-Haustüren von Satler vereinen anspruchsvolles Design, innovative Technik und zuverlässigen Schutz zu einer perfekten Kombination aus Ästhetik und Funktionalität. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Modellen, Farben, Verglasungen, Griffen und intelligenten Zutrittssystemen, um Ihre Haustür individuell an Ihre Wünsche und die Architektur Ihres Hauses anzupassen. Die hochwertige Aluminiumkonstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer, hohe Witterungsbeständigkeit und eine dauerhaft makellose Optik.



IHRE HAUSTÜR – DER ERSTE EINDRUCK IHRES ZUHAUSES. MACHEN SIE IHN
UNVERGESSLICH.

SATLER SIMPLE 01



MODERNE HAUSTÜREN, DIE DESIGN UND SICHERHEIT PERFEKT VERBINDEN.



SYSTEM: Heroal D72
MATERIAL: Aluminium
FÜLLUNG: GE Basic 1, 46 mm
AUSFÜHRUNG: einseitig flügelüberdeckend
BESCHLAG: Winkhaus AV4 mit Tagesentriegelungsfunktion, 3 zweiteilige, verstellbare Türbänder
GRIFF: Edelstahl-Stoßgriff 600/400 mm, Rundrosette, 3 Schlüssels
VERGLASUNG: Satinato oder DPL, 3-fach-Isolierverglasung
SCHWELLE: Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung
FARBE: einfarbig, innen und außen identisch

SATLER SIMPLE 02



ZEITGEMÄSSE HAUSTÜREN FÜR
MODERNES WOHNEN.



SYSTEM: Heroal D72
MATERIAL: Aluminium
FÜLLUNG: GE Basic 3, 46 mm
AUSFÜHRUNG: einseitig flügelüberdeckend
BESCHLAG: Winkhaus AV4 mit
Tagesentriegelungsfunktion, 3 zweiteilige,
verstellbare Türbänder
GRIFF: Edelstahl-Stoßgriff 600/400 mm,
Rundrosette, 3 Schlüssel
VERGLASUNG: Satinato, 3-fach-
Isolierverglasung
SCHWELLE: Aluminiumschwelle mit thermischer
Trennung
FARBE: einfarbig, innen und außen identisch

SATLER SIMPLE 03



MODERNES DESIGN FÜR IHREN
EINGANGSBEREICH.

5



SYSTEM: Heroal D72
MATERIAL: Aluminium
FÜLLUNG: GE Basic 4, 46 mm
AUSFÜHRUNG: einseitig flügelüberdeckend
BESCHLAG: Winkhaus AV4 mit
Tagesentriegelungsfunktion, 3 zweiteilige,
verstellbare Türbänder
GRIFF: Edelstahl-Stoßgriff 600/400 mm,
Rundrosette, 3 Schlüssel
VERGLASUNG: Satinato, 3-fach-Isolierverglasung
SCHWELLE: Aluminiumschwelle mit thermischer
Trennung
FARBE: einfarbig, innen und außen identisch

SATLER SIMPLE 04



HAUSTÜREN ZUM ATTRAKTIVEN PREIS



SYSTEM: Heroal D72
MATERIAL: ALUMINIUM
FÜLLUNG: GE Tallinn, 46 mm
AUSFÜHRUNG: einseitig flügelüberdeckend
BESCHLAG: Winkhaus AV4 mit
Tagesentriegelungsfunktion, 3 zweiteilige, verstellbare
Türbänder
GRIFF: Edelstahl-Stoßgriff 600/400 mm, Rundrosette, 3
Schlüssel
APPLIKATIONEN: Edelstahl und Swarovski, einseitig
SCHWELLE: Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung
FARBE: einfarbig, innen und außen identisch

SATLER SIMPLE 05



PREIS UND SICHERHEIT IN PERFEKTER
BALANCE.



SYSTEM: Heroal D72
MATERIAL: Aluminium
FÜLLUNG: GE Malmö, 46 mm
AUSFÜHRUNG: einseitig flügelüberdeckend
BESCHLAG: Winkhaus AV4 mit
Tagesentriegelungsfunktion, 3 zweiteilige, verstellbare
Türbänder
GRIFF: Edelstahl-Stoßgriff 600/400 mm, Rundrosette, 3
Schlüssel
APPLIKATIONEN: einseitige Fräsnuten
SCHWELLE: Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung
FARBE: einfarbig, innen und außen identisch



KONTRASTE, DIE BEGEISTERN – DESIGN,
DAS AUFFÄLLT.



SYSTEM: Heroal D72
 MATERIAL: Aluminium
 FÜLLUNG: DP 3035, 46 mm
 AUSFÜHRUNG: einseitig flügelüberdeckend
 BESCHLAG: Winkhaus AV4 mit
 Tagesentriegelungsfunktion, 3 zweiteilige,
 verstellbare Türbänder
 GRIFF: Edelstahl-Stoßgriff GKV-ON90 1000 mm,
 Rundrosette, Innenklinke, 3 Schlüssel
 APPLIKATIONEN: Edelstahl, einseitig
 SCHWELLE: Aluminiumschwelle mit thermischer
 Trennung
 FARBE: außen zweifarbig / innen einfarbig



DIE INTELLIGENTE WAHL ZUM
ATTRAKTIVEN PREIS.

9



SYSTEM: Heroal D72
MATERIAL: Aluminium
FÜLLUNG: DP 3050, 46 mm
AUSFÜHRUNG: einseitig flügelüberdeckend
BESCHLAG: Winkhaus AV4 mit
Tagesentriegelungsfunktion, 3 zweiteilige,
verstellbare Türbänder
GRIFF: Edelstahl-Stoßgriff GKV-KN90 1000 mm,
Rundrosette, Innenklinke, 3 Schlüssel
SCHWELLE: Aluminiumschwelle mit thermischer
Trennung
FARBE: außen zweifarbig / innen einfarbig



HAUSTÜREN, DIE ALLE BLICKE
AUF SICH ZIEHEN.

10



SYSTEM: Heroal D72
MATERIAL: Aluminium
FÜLLUNG: DP 1060, 46 mm
AUSFÜHRUNG: einseitig flügelüberdeckend
BESCHLAG: Winkhaus AV4 mit Tagesentriegelungsfunktion, 3
zweiteilige, verstellbare Türbänder
GRIFF: Edelstahl-Stoßgriff GKV-ON90, 1000 mm, Rundrosette,
Innenklinke, 3 Schlüssels
APPLIKATIONEN: Edelstahl, einseitig
VERGLASUNG: DPL, 3-fach-Isolierverglasung
SCHWELLE: Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung
FARBE: einfarbig, innen und außen identisch
SCHUTZ: Edelstahl-Trittschutz im unteren Türbereich



WO DESIGN UND FUNKTIONALITÄT
EINS WERDEN.



SYSTEM: Heroal D72
MATERIAL: Aluminium
FÜLLUNG: DP 5012, 46 mm
AUSFÜHRUNG: einseitig flügelüberdeckend
BESCHLAG: Winkhaus AV4 mit
Tagesentriegelungsfunktion, 3 zweiteilige,
verstellbare Türbänder
GRIFF: Edelstahl-Stoßgriff GPR-KN45, 1000 mm,
Rundrosette, Innenklinke, 3 Schlüssel
APPLIKATIONEN: Edelstahl, einseitig
VERGLASUNG: DPL, 3-fach-Isolierverglasung
SCHWELLE: Aluminiumschwelle mit thermischer
Trennung
FARBE: einfarbig, innen und außen identisch



ELEGANZ FÜR BREITE HAUSEINGÄNGE..



SYSTEM: Heroal D72
 MATERIAL: Aluminium
 FÜLLUNG: DP 4092, 46 mm
 AUSFÜHRUNG: einseitig flügelüberdeckend
 BESCHLAG: Winkhaus AV4 mit
 Tagesentriegelungsfunktion, 3 zweiteilige,
 verstellbare Türbänder
 GRIFF: Edelstahl-Stoßgriff GKV-KN90, 1000 mm,
 Rundrosette, Innenklinke, 3 Schlüssel
 VERGLASUNG: DPL, 3-fach-Isolierverglasung
 SCHWELLE: Aluminiumschwelle mit thermischer
 Trennung
 FARBE: einfarbig, innen und außen identisch



ELEGANZ, DIE SIE ZU HAUSE
WILLKOMMEN HEISST.



SYSTEM: Heroal D72
MATERIAL: Aluminium
FÜLLUNG: DP 3024, 46 mm
AUSFÜHRUNG: einseitig flügelüberdeckend
BESCHLAG: Winkhaus AV4 mit
Tagesentriegelungsfunktion, 3 zweiteilige,
verstellbare Türbänder
GRIFF: Edelstahl-Stoßgriff GPR-KN90, 600 mm,
Rundrosette, Innenklinke, 3 Schlüssel
SCHWELLE: Aluminiumschwelle mit thermischer
Trennung
FARBE: einfarbig, innen und außen identisch
SCHUTZ: Edelstahl-Trittschutz im unteren Türbereich



SYSTEM: Heroal D72
MATERIAL: Aluminium
FÜLLUNG: DP 3027, 46 mm
AUSFÜHRUNG: einseitig flügelüberdeckend
BESCHLAG: Winkhaus AV4 mit
 Tagesentriegelungsfunktion, 3 zweiteilige,
 verstellbare Türbänder
GRIFF: Edelstahl-Stoßgriff GKV-VN90, 1800 mm,
 Rundrosette, Innenklinke, 3 Schlüssel
SCHWELLE: Aluminiumschwelle mit thermischer
 Trennung
FARBE: einfarbig, innen und außen identisch
SCHUTZ: Edelstahl-Trittschutz im unteren Türbereich



SYMMETRIE, DIE ZEITLOSE ELEGANZ
AUSSTRAHLT.

15



SYSTEM: Heroal D72
MATERIAL: Aluminium
FÜLLUNG: DP 5013, 46 mm
AUSFÜHRUNG: einseitig flügelüberdeckend
BESCHLAG: Winkhaus AV4, 3 zweiteilige,
verstellbare Türbänder
DRÜCKER: GRI 300, Edelstahl, Rundrosette,
Innenklinke, 3 Schlüssel
SCHWELLE: Aluminiumschwelle mit thermischer
Trennung
FARBE: einfarbig, innen und außen identisch
SCHUTZ: Edelstahl-Trittschutz im unteren Türbereich



EINE HAUSTÜR, DIE SIE MIT ELEGANZ
EMPFÄNGT.



SYSTEM: Heral D72
MATERIAL: Aluminium
FÜLLUNG: DP 5016, 46 mm
APPLIKATION: einseitige Fräsnuten
AUSFÜHRUNG: einseitig flügelüberdeckend
BESCHLAG: Winkhaus AV4 mit
Tagesentriegelungsfunktion, 3 zweiteilige,
verstellbare Türbänder
GRIFF: Edelstahl-Stoßgriff GKV-ON90, 1600 mm,
Rundrosette, Innenklinke, 3 Schlüssel
SCHWELLE: Aluminiumschwelle mit thermischer
Trennung
FARBE: einfarbig, innen und außen identisch



HAUSTÜREN MIT CHARAKTER..



SYSTEM: Heroal D72
MATERIAL: Aluminium
FÜLLUNG: DP 2011, 46 mm
APPLIKATION: einseitige Fräsnuten
AUSFÜHRUNG: einseitig flügelüberdeckend
BESCHLAG: Winkhaus AV4 mit Tagesentriegelungsfunktion, 3 zweiteilige, verstellbare Türbänder
GRIFF: Edelstahl-Stoßgriff GKV-ON90, 1200 mm, Rundrosette, Innenklinke, 3 Schlüssels
SCHWELLE: Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung
FARBE: einfarbig, innen und außen identisch



MODERNE UND MINIMALISTISCHE
HAUSTÜREN.



SYSTEM: Heroal D72
MATERIAL: Aluminium
FÜLLUNG: DP 4040, 46 mm
AUSFÜHRUNG: einseitig flügelüberdeckend
BESCHLAG: Winkhaus AV4 mit
Tagesentriegelungsfunktion, 3 zweiteilige, verstellbare
Türbänder
GRIFF: verdeckter Griff, Rundrosette, Innenklinke, 3
Schlüssel
SCHWELLE: Aluminiumschwelle mit thermischer
Trennung
FARBE: einfarbig, innen und außen identisch
SCHUTZ: Edelstahl-Trittschutz im unteren Türbereich



HAUSTÜREN FÜR WOHLNICHKEIT
UND CHARAKTER.



SYSTEM: Heroal D72
MATERIAL: Aluminium
FÜLLUNG: GE Barcelona, 46 mm
APPLIKATION: Edelstahl, einseitig
AUSFÜHRUNG: einseitig flügelüberdeckend
BESCHLAG: Winkhaus AV4 mit
Tagesentriegelungsfunktion, 3 zweiteilige, verstellbare
Türbänder
GRIFF: Edelstahl-Stoßgriff GPR-KN90, 1000 mm,
Rundrosette, Innenklinke, 3 Schlüssel
SCHWELLE: Aluminiumschwelle mit thermischer
Trennung
FARBE: einfarbig, innen und außen identisch



INDIVIDUELLE HAUSTÜREN FÜR
EINZIGARTIGE WOHNHÄUSER.



SYSTEM: Heroal D72
MATERIAL: Aluminium
FÜLLUNG: GE Bologna, 46 mm
VERGLASUNG: Satinato, 3-fach-Isolierverglasung
APPLIKATION: Edelstahl, einseitig
AUSFÜHRUNG: einseitig flügelüberdeckend
BESCHLAG: Winkhaus AV4 mit
Tagesentriegelungsfunktion, 3 zweiteilige, verstellbare
Türbänder
GRIFF: Edelstahl-Stoßgriff GOK-ON90, 1200 mm,
Rundrosette, Innenklinke, 3 Schlüssels
SCHWELLE: Aluminiumschwelle mit thermischer
Trennung
FARBE: einfarbig, innen und außen identisch




GESCHAFFEN FÜR EIN ZUHAUSE MIT
HÖCHSTEN ANSPRÜCHEN.



MODELL: Satler 19
SYSTEM: Heroal D72
MATERIAL: Aluminium
FÜLLUNG: GE Frankfurt, 46 mm
AUSFÜHRUNG: einseitig flügelüberdeckend
BESCHLAG: Winkhaus AV4 mit
Tagesentriegelungsfunktion, 3 zweiteilige,
verstellbare Türbänder
GRIFF: Edelstahl-Stoßgriff GPR-KN90, 1800 mm,
Rundrosette, Innenklinke, 3 Schlüssel
SCHWELLE: Aluminiumschwelle mit thermischer
Trennung
FARBE: einfarbig, innen und außen identisch

HAUSTÜRSYSTEM HEROAL D72



Das Aluminium-Haustürsystem Heroal D72 wurde für Gebäude mit hoher Nutzungsfrequenz entwickelt, bei denen Sicherheit, Langlebigkeit und Energieeffizienz im Mittelpunkt stehen.

Der modulare Systemaufbau ermöglicht unterschiedlichste Türlösungen – von automatischen Türsystemen über Flucht- und Rettungswegtüren bis hin zu einbruchhemmenden Ausführungen bis zur Widerstandsklasse RC 3. Das System überzeugt durch eine hervorragende Wärmedämmung (Ud-Wert bis 0,89 W/m²K), hohe Luftdichtheit sowie ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit.


Systemeigenschaften:

- Glas-/Füllungsstärke [mm]: 46–54
- Max. Flügelgewicht [kg]: 180
- Max. Flügelbreite [mm]: 1.400
- Max. Flügelhöhe [mm]: 3.000
- Minimale sichtbare Profilbreite (Rahmen/Flügel) [mm]: 145

Systemvorteile:


Für Geschäfts-, öffentliche und Wohngebäude geeignet
Möglichkeit der automatischen Türöffnung
Einbruchschutz bis Widerstandsklasse RC 2 und RC 3
Hervorragende Energieeffizienz
Nachhaltige Fertigung aus recyceltem Aluminium

TOP 6 FARBEN



GESCHAFFEN FÜR EIN ZUHAUSE MIT HÖCHSTEN ANSPRÜCHEN.

SYSTEM HEROAL D92 – PREMIUMKLASSE



Das Heroal D 92 UD Haustürsystem vereint modernes Design, höchste Energieeffizienz und außergewöhnliche Flexibilität.

Der modulare Systemaufbau ermöglicht unterschiedlichste Türvarianten, großformatige Türflügel sowie eine elegante Kombination mit Seitenteilen für ein harmonisches Erscheinungsbild des Eingangsbereichs.

Die innovative Befestigung der Türfüllungen sorgt für eine einfache Montage, eine effiziente Verarbeitung und bietet zugleich die Möglichkeit, das Design auch zu einem späteren Zeitpunkt individuell anzupassen.


Systemeigenschaften:

- Glas-/Füllungsstärke [mm]: 50–92
- Max. Flügelgewicht [kg]: 180
- Max. Flügelbreite [mm]: 1.400
- Max. Flügelhöhe [mm]: 2.500
- Minimale sichtbare Profilbreite (Rahmen/Flügel) [mm]: 177

Systemvorteile:

Modernes und flexibles Design
Realisierung großformatiger Türanlagen möglich
Elegante Integration von Seitenteilen
Einfache Montage und effiziente Verarbeitung
Hervorragende Wärmedämmung
Ideal für moderne Wohn- und Geschäftsgebäude

TOP 6 FARBEN



GESCHAFFEN FÜR EIN ZUHAUSE MIT HÖCHSTEN ANSPRÜCHEN.



Satler okna in vrata d.o.o.
Bistriška cesta 2,
2319 Poljčane
Slovenija

T: +386 (0)2 29 27 450

E: info@okna-satler.si

W: www.okna-satler.at